

Canal Henri IV

maksymalne zanurzenie 1,20 m, minimalny prześwit 3,50 m, maksymalna szerokość 5,20 m

VNF – Direction interrégionale du Centre-Est:

km 0-18 – Montargis, +33 238 950 920, km 18-54 – Briare, +33 238 312 620

km	od Briare do Buges
0,000	wejście z rzeki Loire (km ?)
0,050	Écluse 1 Baraban: wznos 5,45 m, 38,54 x 5,20 m, przed śluzą kładka piesza
0,150	PB Ancien Canal Latéral a la Loire (kładka)
0,170	Briare most Pont du Baraban
0,180	LB Embranchement de Martinet, na wprost Gare d'eau des Prés Gris (kładka), PB Embranchement de Baraban
0,430	LB Canal Henri IV, PB Ancien Canal Latéral a la Loire (zamknięty)
0,430-0,630	PB Port de plaisance de Briare: baza firm czarterowych, 3 miejsca dla gości, 11,30 €/noc, woda, prąd, prysznic, slip, pompa ściekowa, naprawy, restauracje, wifi
0,510	LB Gare d'eau des Prés Gris (kładka), port Locaboat Holidays
0,680	PB rzeka Trézée (niezeglowna)
0,720	Écluse 2 Briare: wznos 1,20 m, 38,54 x 5,20 m, przed śluzą most Pont de Liberté D957
0,750	PB stacja paliw
0,750-0,950	PB Port de plaisance de Briare, cd.
1,000	Briare most kolejowy
1,570	Écluse 3 La Place: wznos 2,34 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą mostek Pont d'Écluse
1,800	Briare most Pont du D2007
2,480	PB rzeka Trézée (niezeglowna)
2,650	Écluse 4 La Cognardiere: wznos 4,26 m, 31,60 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą kładka piesza
2,700	PB Canal Latéral a la Loire (km 196,000), odtąd jako Canal de Briare
Canal de Briare	
maksymalne zanurzenie 1,80 m, minimalny prześwit 3,50 m, maksymalna szerokość 5,05 m	
śluzy czynne: 08:00-09:00 (tylko komercyjne), 09:00-12:00 i 13:00-19:00	
(28.X-23.III: 13:30-17:00), 01.I, 01.V, 01.XI, 11.XI i 25.XII całą dobę	
2,800	Briare most Pont de l'Autoroute A77
2,880	linia energetyczna
4,550	PB rzeka Trézée (niezeglowna)
4,700	Écluse 5 Venon: wznos 3,50 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą podnoszony
5,800	linia energetyczna
5,970	Écluse 6 Courenvaux: wznos 3,89 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą podnoszony most Pont Levis de Courenvaux, za śluzą PB pomost
6,100	LB obrotnica
6,200	linia energetyczna
6,550	most rurociągowy
7,620-7,750	LB Ouzouër-sur-Trézée bezpłatne miejsce postoju (12 łodzi): woda, prąd, prysznic, LB miejscowość, restauracja
7,800	Ouzouër-sur-Trézée most Pont de Rue Grande D46
7,970	Écluse 7 Ouzouër: wznos 4,00 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą kładka, za śluzą PB pomost
9,350	PB rzeka Trézée (niezeglowna)
9,770	Écluse 8 Moulin-Neuf: wznos 3,72 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, za śluzą PB pomost, przed śluzą podnoszony mostek
10,720	Écluse 9 Féés: wznos 3,72 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą podnoszony mostek, za śluzą PB pomost
11,070	Écluse 10 Notre Dame: wznos 3,72 m, 38,50 x 5,05 m, automatyczna, przed śluzą kładka
11,450	Écluse 11 Petit Chaloy: wznos 3,75 m, 38,52 x 5,18 m, automatyczna, przed śluzą podnoszony mostek
11,700	PB Petit Chaloy obrotnica, nabrzeże

12,420	Écluse 12 Gazonne: wznos 2,36 m, 38,90 x 5,17 m, automatyczna, przed śluzą podnoszony mostek
12,700	PB Le Rondeau nabrzeże załadunku ziarna
12,750	PB stary Canal de Briare
12,800	Le Rondeau most Pont d'Ouzouer
13,700	Noue most Pont de la Noue
17,010	Écluse 13 Javaciere: spad 3,95 m, 38,70 x 5,23 m, automatyczna, za śluzą kładka
17,500	Écluse 14 Racault: spad 4,15 m, 38,60 x 5,23 m, automatyczna, za śluzą mostek Pont d'Écluse
17,770	Écluse 15 Saint Joseph: spad 4,15 m, 38,60 x 5,22 m, automatyczna, za śluzą kładka
18,090	Écluse 16 Chantepinot: spad 4,15 m, 38,70 x 5,25 m, automatyczna, za śluzą kładka
18,350	PB stary Canal de Briare, schody - 7 śluz
18,370	Écluse 17 Rogny: spad 4,15 m, 38,70 x 5,23 m, automatyczna, za śluzą most Pont de Hugues Cosnier D14
18,600	LB? Rogny-les-Sept-Écluses miejsce postojowe
18,660	Écluse 18 Sainte Barbe: spad 4,15 m, 38,75 x 5,23 m, automatyczna, za śluzą most Pont du Rue de Coligny D90
18,850	PB rzeka Loing, Port des Lancieres (10 łodzi): 10 €/noc, woda 5 €, prąd 5 €, prysznic 4 €, dźwig 5 t, slip, sklepy, restauracje, tel. 877-105-646, 386-745-592
18,940	PB rzeka Loing
18,970	Rogny-les-Sept-Écluses most Pont de Rue Léon Jaupitre
19,000-19,300	PB Rogny-les-Sept-Écluses nabrzeże postojowe (20 łodzi): 11 €/noc, woda, prąd, prysznic, restauracja, wifi, naprawy
19,400	linia energetyczna
19,500	zweżenie kanału
20,800	PB obrotnica, możliwe cumowanie
22,200	Bruxelles most Pont de Bruxelles
23,100	LB miejsce postojowe
23,200	Dammarié-sur-Loing most Pont du Canal D350
23,340	Écluse 19 Dammarié: spad 3,48 m, 38,65 x 5,19 m, za śluzą kładka
23,840	Écluse 20 Picardie: spad 3,48 m, 38,65 x 5,16 m, za śluzą kładka
24,380	Écluse 21 Moulin Brulé: spad 3,48 m, 38,65 x 5,18 m, za śluzą most Pont d'Écluse
24,600	PB stary Canal de Briare
27,100	Écluse 22 Briquemault: spad 3,28 m, 38,65 x 5,18 m, za śluzą podnoszony mostek
27,550	Écluse 23 Gazon: spad 3,26 m, 38,60 x 5,20 m, za śluzą kładka
28,000	PB obrotnica
28,300	PB rzeka Loing (480 m), kładka obrotowa, za kładką miejsce postojowe LB
28,350	Écluse 24 Châtillon: spad 3,24 m, 38,79 x 5,18 m, za śluzą kładka
28,750	LB rzeka Loing (nieżeglowna)
28,800	LB Châtillon-Coligny Port de plaisance (14 łodzi): tel. 238-925-551, postój bezpłatny, woda, prąd, prysznic 2 €, slip, pompa ściekowa, restauracja, w mieście zamek z XXII w.
29,020	Châtillon-Coligny most Pont du Faubourg du Puyrault D93
29,600	Le Puyrault most Pont de la Distillerie
30,500	Ronce kładka pieszka
32,010	Écluse 25 Lépinoy: spad 4,94 m, 38,70 x 5,22 m, za śluzą most Pont d'Écluse
33,300	Montbouy most Pont des Brangers
34,330	Écluse 26 Montbouy: spad 5,12 m, 38,70 x 5,20 m, za śluzą kładka
34,600	Montbouy most Pont du D93
34,700	LB miejsce postojowe, woda, prąd, restauracja, wifi
35,800	Montbouy kładka pieszka
37,000	Montbouy kładka pieszka, LB 100 m ruiny Château de Chenevieres
37,400	Pontmonvin most Pont des Salles, za mostem LB nabrzeże, woda, prąd
40,000	LB obrotnica, port C.A.PRO.GA
40,200	PB Montcresson miejsce postojowe

40,300	Montcresson most Pont du D117, 400m do miejscowości
42,500	linia energetyczna
42,810	Écluse 27 Montambert: spad 3,70 m, 38,70 x 5,18 m, automatyczna, za służą kładka
43,230	Écluse 28 Chesnoy: spad 3,73 m, 38,60 x 5,20 m, automatyczna, za służą kładka
43,670	Écluse 29 Moulin de Tours: spad 3,72 m, 38,70 x 5,14 m, automatyczna, za służą most Pont d'Écluse
44,060	Écluse 30 Souffre-Douleur: spad 3,70 m, 38,70 x 5,17 m, automatyczna, za służą kładka
45,980	Écluse 31 Sablonniere: spad 3,01 m, 38,70 x 5,20 m, za służą most Pont du D293, PB 800 m wieś Conflans-sur-Loing
47,250	linia energetyczna
47,500	linia energetyczna
48,020	Écluse 32 Tuilerie: spad 2,12 m, 38,79 x 5,18 m, za służą most Pont du Rue des Ponts
48,400	LB obrotnica
49,500	Amilly most kolejowy
50,400	Amilly most Pont Moulin Bardin
50,500	Amilly kładka piesza
50,700	Amilly most Pont du N7
51,900	Montargis most Pont Saint Roch
52,100-52,300	LB Montargis Port Saint Roch (10 łodzi): 5,90 €/noc, woda, prąd, slip
52,400	Écluse 33 Marolle: spad 4,80 m, 38,70 x 5,17 m, za służą kładka
52,450	PB rzeka Loing (nieżeglowna)
52,500	Montargis kładka Passerelle Victor Hugo
52,660	Écluse 34 Reinette: spad 2,18 m, 38,65 x 5,20 m, automatyczna, za służą most Rue de la Poterne
53,000	Montargis most Pont Loing
53,200	Montargis most Pont Saint Nicolas
53,250	Montargis kładka piesza Rue Patis
53,400	Montargis kładka piesza Rue Dupont
53,500	Montargis most Pont du Québec, przed mostem PB możliwe cumowanie, brak mediów
53,800	LB Montargis komercyjne nabrzeże prywatne, możliwe cumowanie
54,700	Châlette-sur-Loing most Pont Mandela i kładka piesza
55,700	Châlette-sur-Loing most kolejowy
56,050	LB Châlette-sur-Loing port Hutchinson
56,100	Écluse 35 Langlée: spad 1,30 m, 38,60 x 5,20 m, automatyczna, za służą most du Vieux Rang de Langlée
56,600	Aqueduct Solin
56,650	PB Châlette-sur-Loing miejsce postoju jachtów
56,720	LB Canal d'Orléans (km 0,000), opuszczony w 1954, obecnie resturowany
56,770	Écluse 36 Buges: spad 1,46 m, 39,20 x 5,20 m, automatyczna, czynna 07:00-19:00, za służą most Pont d'Écluse
56,800	dalej jako Canal du Loing (km 0,000)



Canal de Briare

maksymalne zanurzenie 1,80 m, minimalny prześwit 3,50 m, maksymalna szerokość 5,05 m

śluży czynne: 08:00-09:00 (tylko komercyjne), 09:00-12:00 i 13:00-19:00

(28.X-23.III: 13:30-17:00), 01.I, 01.V, 01.XI, 11.XI i 25.XII całą dobę

VNF – Direction interrégionale du Centre-Est:

km 54-18 – Briare, +33 238 312 620, km 18-0 – Montargis, +33 238 950 920

km	od Buges do Briare
56,800	wejście z Canal du Loing (km 0,000)
56,770	Écluse 36 Buges: wznos 1,46 m, 39,20 x 5,20 m, automatyczna, czynna 07:00-19:00, przed śluzą most Pont d'Écluse
56,720	PB Canal d'Orléans (km 0,000), opuszczony w 1954, obecnie resturowany
56,650	LB Châlette-sur-Loing miejsce postoju jachtów
56,600	Aqueduct Solin
56,100	Écluse 35 Langlée: wznos 1,30 m, 38,60 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą most du Vieux Rang de Langlée
56,050	PB Châlette-sur-Loing port Hutchinson
55,700	Châlette-sur-Loing most kolejowy
54,700	Châlette-sur-Loing most Pont Mandela i kładka piesza
53,800	PB Montargis komercyjne nabrzeże prywatne, możliwe cumowanie
53,500	Montargis most Pont du Québec, za mostem LB możliwe cumowanie, brak mediów
53,400	Montargis kładka piesza Rue Dupont
53,250	Montargis kładka piesza Rue Patis
53,200	Montargis most Pont Saint Nicolas
53,000	Montargis most Pont Loing
52,660	Écluse 34 Requette: wznos 2,18 m, 38,65 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą most Rue de la Poterne
52,500	Montargis kładka Passerelle Victor Hugo
52,450	LB rzeka Loing (nieżeglowna)
52,400	Écluse 33 Marolle: wznos 4,80 m, 38,70 x 5,17 m, przed śluzą kładka
52,300-52,100	PB Montargis Port Saint Roch (10 łodzi): 5,90 €/noc, woda, prąd, slip
51,900	Montargis most Pont Saint Roch
50,700	Amilly most Pont du N7
50,500	Amilly kładka piesza
50,400	Amilly most Pont Moulin Bardin
49,500	Amilly most kolejowy
48,400	PB obrotnica
48,020	Écluse 32 Tuilerie: wznos 2,12 m, 38,79 x 5,18 m, przed śluzą most Pont du Rue des Ponts
47,500	linia energetyczna
47,250	linia energetyczna
45,980	Écluse 31 Sablonniere: wznos 3,01 m, 38,70 x 5,20 m, przed śluzą most Pont du D293, LB 800 m wieś Conflans-sur-Loing
44,060	Écluse 30 Souffre-Douleur: wznos 3,70 m, 38,70 x 5,17 m, automatyczna, przed śluzą
43,670	Écluse 29 Moulin de Tours: wznos 3,72 m, 38,70 x 5,14 m, automatyczna, przed śluzą most Pont d'Écluse
43,230	Écluse 28 Chesnoy: wznos 3,73 m, 38,60 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą kładka
42,810	Écluse 27 Montambert: wznos 3,70 m, 38,70 x 5,18 m, automatyczna, przed śluzą kładka
42,500	linia energetyczna
40,300	Montcresson most Pont du D117, 400m do miejscowości
40,200	LB Montcresson miejsce postoju
40,000	PB obrotnica, port C.A.PRO.GA
37,400	Pontmonvin most Pont des Salles, przed mostem PB nabrzeże, woda, prąd
37,000	Montbouy kładka piesza, PB 100 m ruiny Château de Chenevieres
35,800	Montbouy kładka piesza
34,700	PB miejsce postoju, woda, prąd, restauracja, wifi

34,600	Montbouy most Pont du D93
34,330	Écluse 26 Montbouy: wznos 5,12 m, 38,70 x 5,20 m, przed śluzą kładka
33,300	Montbouy most Pont des Brangers
32,020	Écluse 25 Lépinoy: wznos 4,94 m, 38,70 x 5,22 m, przed śluzą most Pont d'Écluse
30,500	Ronce kładka piesza
29,600	Le Puyrault most Pont de la Distillerie
29,020	Châtillon-Coligny most Pont du Faubourg du Puyrault D93
28,800	PB Châtillon-Coligny Port de plaisance (14 łodzi): tel. 238-925-551, postój bezpłatny, woda, prąd, prysznic 2 €, slip, pompa ściekowa, restauracja, w mieście zamek z XXII w.
28,750	PB rzeka Loing (niezeglowna)
28,350	Écluse 24 Châtillon: wznos 3,24 m, 38,79 x 5,18 m, przed śluzą kładka
28,300	LB rzeka Loing (480 m), kładka obrotowa, za kładką miejsce postojowe LB
28,000	LB obrotnica
27,550	Écluse 23 Gazon: wznos 3,26 m, 38,60 x 5,20 m, przed śluzą kładka
27,100	Écluse 22 Briquemault: wznos 3,28 m, 38,65 x 5,18 m, przed śluzą podnoszony mostek
24,600	LB stary Canal de Briare
24,380	Écluse 21 Moulin Brulé: wznos 3,48 m, 38,65 x 5,18 m, przed śluzą most Pont d'Écluse
23,840	Écluse 20 Picardie: wznos 3,48 m, 38,65 x 5,16 m, przed śluzą kładka
23,340	Écluse 19 Dammarie: wznos 3,48 m, 38,65 x 5,19 m, przed śluzą kładka
23,200	Dammarie-sur-Loing most Pont du Canal D350
23,100	PB miejsce postoju
22,200	Bruxelles most Pont de Bruxelles
20,800	LB obrotnica, możliwe cumowanie
19,500	zwężenie kanału
19,400	linia energetyczna
19,300-19,000	LB Rogny-les-Sept-Écluses nabrzeże postojowe (20 łodzi): 11 €/noc, woda, prąd, prysznic, restauracja, wifi, naprawy
18,970	Rogny-les-Sept-Écluses most Pont de Rue Léon Jaupitre
18,940	LB rzeka Loing
18,850	LB rzeka Loing, Port des Lancieres (10 łodzi): 10 €/noc, woda 5 €, prąd 5 €, prysznic 4 €, dźwig 5 t, slip, sklepy, restauracje, tel. 877-105-646, 386-745-592
18,670	Écluse 18 Sainte Barbe: wznos 4,15 m, 38,75 x 5,23 m, automatyczna, przed śluzą most Pont du Rue de Coligny D90
18,600	PB? Rogny-les-Sept-Écluses miejsce postoju
18,370	Écluse 17 Rogny: wznos 4,15 m, 38,70 x 5,23 m, automatyczna, przed śluzą most Pont de Hugues Cosnier D14
18,350	LB stary Canal de Briare, schody - 7 śluz
18,090	Écluse 16 Chantepinot: wznos 4,15 m, 38,70 x 5,25 m, automatyczna, przed śluzą kładka
17,770	Écluse 15 Saint Joseph: wznos 4,15 m, 38,60 x 5,22 m, automatyczna, przed śluzą kładka
17,500	Écluse 14 Racault: wznos 4,15 m, 38,60 x 5,23 m, automatyczna, przed śluzą mostek Pont d'Écluse
17,010	Écluse 13 Javaciere: wznos 3,95 m, 38,70 x 5,23 m, automatyczna, przed śluzą kładka
13,700	Noue most Pont de la Noue
12,800	Le Rondeau most Pont d'Ouzouer
12,750	LB stary Canal de Briare
12,700	LB Le Rondeau nabrzeże załadunku ziarna
12,420	Écluse 12 Gazonne: spad 2,36 m, 38,90 x 5,17 m, automatyczna, za śluzą podnoszony mostek
11,700	LB Petit Chaloy obrotnica, nabrzeże
11,450	Écluse 11 Petit Chaloy: spad 3,75 m, 38,52 x 5,18 m, automatyczna, za śluzą podnoszony mostek
11,070	Écluse 10 Notre Dame: spad 3,72 m, 38,50 x 5,05 m, automatyczna, za śluzą kładka
10,720	Écluse 9 Féés: spad 3,72 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą LB pomost, za śluzą podnoszony mostek

9,770	Écluse 8 Moulin-Neuf: spad 3,72 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą LB pomost, za śluzą podnoszony mostek
9,350	LB rzeka Trézée (nieżeglowna)
7,970	Écluse 7 Ouzouër: spad 4,00 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą LB pomost, za śluzą kładka
7,800	Ouzouër-sur-Trézée most Pont de Rue Grande D46
7,750-7,620	PB Ouzouër-sur-Trézée bezpłatne miejsce postoju (12 łodzi): woda, prąd, prysznic, PB miejscowość, restauracja
6,550	most rurociągowy
6,200	linia energetyczna
6,100	PB obrotnica
5,970	Écluse 6 Courenvaux: spad 3,89 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, przed śluzą LB pomost, za śluzą podnoszony most Pont Levis de Courenvaux
5,800	linia energetyczna
4,700	Écluse 5 Venon: spad 3,46 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, za śluzą podnoszony mostek
4,550	LB rzeka Trézée (nieżeglowna)
2,780	linia energetyczna
2,700	Briare most Pont de l'Autoroute A77
2,700	LB Canal Latéral a la Loire (km 196,000), odtąd jako Canal Henri IV
Canal Henri IV	
maksymalne zanurzenie 1,20 m, minimalny prześwit 3,50 m, maksymalna szerokość 5,20 m	
2,650	Écluse 4 La Cognardiere: spad 4,26 m, 31,60 x 5,20 m, automatyczna, za śluzą kładka piesza
2,480	LB rzeka Trézée (nieżeglowna)
1,800	Briare most Pont du D2007
1,570	Écluse 3 La Place: spad 2,34 m, 38,54 x 5,20 m, automatyczna, za śluzą mostek Pont d'Écluse
1,000	Briare most kolejowy
0,950-0,750	LB Port de plaisance de Briare: baza firm czarterowych, 3 miejsca dla gości, 11,30 €/noc, woda, prąd, prysznic, slip, pompa ściekowa, naprawy, restauracje, wifi
0,750	LB stacja paliw
0,720	Écluse 2 Briare: spad 1,20 m, 38,54 x 5,20 m, za śluzą most Pont de Liberté D957
0,680	LB rzeka Trézée (nieżeglowna)
0,630-0,430	LB Port de plaisance de Briare, cd.
0,510	PB Gare d'eau des Prés Gris (kładka), port Locaboat Holidays
0,430	PB Embranchement de Baraban, na wprost Ancien Canal Latéral a la Loire (zamknięty)
0,180	PB Gare d'eau des Prés Gris (kładka), na wprost Embranchement de Martinet, LB Embranchement de Baraban
0,170	Briare most Pont du Baraban
0,150	LB Ancien Canal Latéral a la Loire (kładka)
0,050	Écluse 1 Baraban: spad 5,45 m, 38,54 x 5,20 m, za śluzą kładka piesza
0,000	wyjście na rzekę Loire (km ?)