

<b>Vaarweg Afgesloten-IJ – Oude Rijn (212)</b>	
max długość 80,0 m, max szerokość 8,2 m, max zanurzenie 2,5 m	
<b>km</b>	<b>od Amsterdam do Alphen aan den Rijn</b>
0,000	wejście z rzeki Afgesloten-IJ (km 20,600)
<b>Oude Houthaven</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 3,0 m)	
0,280	PB Amsterdam port Houthaven (km 0,000)
0,700	wrota ochronne Westerkeersluis
0,700	Amsterdam most podnoszony Westerkeersluisbrug (346), prześwit 3,66/– m, VHF 22, 69, tel. +31 900-93-94. Czynny: 09:00-16:00, 18:00-07:00, soboty i święta 10:00-18:00, 22:00-24:00.
<b>Westerkanaal</b>	
0,810	PB kanał Le Mairegracht (km 0,000)
0,910	PB kanał Van Noordtgracht (km 0,250)
0,910	LB kanał Zoutkeetsgracht (km 0,000)
1,100	Westerkanaalschutsluis, stale otwarta, 166,0 x 40,0 m, tel. +31 206-241-457
1,200	Amsterdam most kolejowy podnoszony Singelgrachtspoorbruggen, prześwit 6,00/– m, tel. +31 900-93-94. Czynny: 02:18-02:30, 02:55-03:07, 03:55-04:07, 04:35-04:45.
1,260	PB kanał Haarlemertrekvaart (km 0,000)
1,300	Amsterdam most podnoszony Willemsbrug (151), prześwit 2,70/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny: 09:00-16:00, 18:00-07:00, soboty i święta 10:00-18:00, 22:00-06:00.
1,420	LB kanał Brouwersgracht (km 0,000)
1,720	LB kanał Singelgracht (km 0,000)
<b>Kattensloot</b>	
1,750	Amsterdam most podnoszony Kattenslootbrug (155), prześwit 2,50/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
2,130	PB kanał Kostverlorenvaart
<b>Kostverlorenvaart</b>	
2,300	Amsterdam most podnoszony Van Hallbrug (171), prześwit 2,60/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
2,710	PB kanał Ooestelijk Marktkanaal (km 0,530)
2,800	Amsterdam most podnoszony Beltbrug (324), prześwit 2,92/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
2,980	LB Amsterdam miejsce postoj
3,110	PB kanał Westelijk Marktkanaal (km 0,000)
3,190	LB kanał Hugo de Grootgracht (km 0,630)
3,190	LB kanał Bilderdijkgracht (niezeglowny)
3,380	PB Amsterdam miejsce postoj
3,400	Amsterdam most podnoszony Wiegbrug (173), prześwit 2,50/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
4,100	Amsterdam most podnoszony Kinkerbrug (266), prześwit 2,60/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
4,240	PB kanał Admiralengracht (km 1,490)
4,490	LB kanał Jacob van Lennepkanaal (km 1,480)
5,000	wrota ochronne Overtoomsesluis
5,000	Amsterdam most podnoszony Overtoomsebrug (199), prześwit 2,10/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
<b>Schinkel</b>	
5,300	Amsterdam kładka podnoszona Theophile de Bockbrug (360), prześwit 2,50/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynna jak wyżej.
5,700	Amsterdam most podnoszony Zeilstraatbrug (348), prześwit 2,50/– m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
6,450	LB kanał Olympiakanaal
6,470-6,650	LB wyspa Perkeiland
6,670	LB kanał Olympiakanaal

6,740	LB Amsterdam port Jachthaven Olympia
6,790	PB kanał Riekerhaven (km 0,000)
7,160	Nieuwe Meersluis (SL 109), spad ? m, 120,0 x 11,9 m, VHF 22, 69, tel. +31 900-93-94. Czynna całą dobę oprócz Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
7,250	Amsterdam most podnoszony Schinkelbrug Noord A10, prześwit 6,96/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny: 00:09-00:16, 00:22-00:29, 00:35-00:45, 00:53-01:11 (pn.-pt.), 01:04-01:14 (sb./św.), 01:22-01:42 (pn.-pt.), 01:34-01:54 (sb./św.), 03:55-04:10, 04:25-04:40, 04:55-05:10, 05:31-05:37, 05:49-05:54
7,290	Amsterdam most kolejowy podnoszony Schinkelmetrobrug, prześwit 8,10/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,300	Amsterdam most kolejowy podnoszony Schinkelspoorbrug, prześwit 8,10/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,340	Amsterdam most podnoszony Schinkelbrug Zuid A10, prześwit 6,85/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,490	wejście na jezioro Nieuwe Meer
<b>Nieuwe Meer</b> (odtąd max szer. 8,2 m, max zan. 2,5 m)	
7,580	LB Amsterdam port jachtowy Watersport Vereniging Amsterdam
7,660	LB Amsterdam port jachtowy Watersportvereniging De Koenen
7,780	LB Amsterdam port jachtowy Zeilschool het Nieuwe Meer(500 m)
8,100	LB Amsterdam port jachtowy Jachthaven „De Koenen” VOF(250 m)
8,900	PB Amsterdam port jachtowy WV Onklaar Anker (350 m)
9,590	prom swobodny Nieuwe Meer
9,800	PB Amsterdam port jachtowy Jachthaven E.W. Driessen(300 m)
9,810	PB Amsterdam port jachtowy Jachthaven de Boekanier (200 m)
9,980	wejście na kanał Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (w lewo)
<b>Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder</b>	
10,190	prom swobodny Ome Piet
11,600	Amstelveen most podnoszony Schipholbrug A9, prześwit 7,23/- m, VHF 22, tel. +31 206-041-540. Czynny: 01.IV-31.X: 05:00-06:30, 12:30-13:30, 20:00-21:00, soboty 07:00-08:00, 19:00-20:00, święta 08:00-10:30, 18:30-21:00; 01.XI-31.III: 05:00-06:30, 12:30-13:30, 20:00-21:00, soboty 07:00-08:00, 12:30-13:00, 18:00-19:00, święta nieczynny.
11,770	Amstelveen most obrotowy Schipholdraaibrug, prześwit 3,40/- m, VHF 22, tel. +31 206-413-864. Czynny: 01.IV-31.X: 05:00-23:00, soboty 06:00-22:00, święta 08:00-22:00; 01.XI-31.III: 05:00-23:00, soboty 06:00-19:00, święta nieczynny. Poniedziałek-piątek 07:00-09:00 i 16:00-18:00 tylko komercyjne.
12,520	Amstelveen most podnoszony Bosrandbrug, prześwit 1,20/- m, VHF 22, tel. +31 881-110-444. Czynny jak wyżej.
14,800	LB wejście na Molenpoel
15,060	LB wejście na Molenpoel
16,200	Aalsmeer tunel Waterwolftunnel N201
16,980	LB Aalsmeer port jachtowy Heemhorst Watersport
17,700	LB Aalsmeer stocznia Koninklijke De Vries Scheepsbouw
18,100	Aalsmeer most podnoszony Aalsmeerderbrug, prześwit 2,40/- m, VHF 18, tel. +31 297-324-548. Czynny jak wyżej.
18,700	wrota ochronne Keersluis
18,810	LB kanał Brandewijnsloot
19,210	LB Aalsmeer firma Otto Grond- en Baggerwerken BV
19,260	LB Aalsmeer stocznia Jachtwerf De Overkant
19,330	LB kanał Aardbeiensloot
19,430	LB Aalsmeer stocznia Buis
19,430	LB Aalsmeer Parson Marine BV
19,730	LB Aalsmeer port Jachthaven Schimmel
19,780	LB kanał Hansesloot (nieżeglowny)
19,820	LB kanał Schalk (nieżeglowny)

20,430	LB Aalsmeer port Jachthaven De Boeier
21,100	prom swobodny Rijsenhout – Aalsmeer
21,400-22,400	LB rozlewisko Blauwe Beugel
21,420	LB Aalsmeer port jachtowy Jachthaven Stenhuis (550 m)
22,430	LB Aalsmeer port jachtowy Jachthaven De Stormvogel
22,980	LB cieśnina Wijde Gat
23,650	LB cieśnina Kloppenburger Gat
25,220	LB kanał Pieter Leendertsloot
25,770	Leimuiden most podnoszony Leimuiderbrug, prześwit 2,56/- m, VHF 18, tel. +31 172-508-360. Czynny jak wyżej.
26,370	LB Leimuiden port jachtowy Jachthaven Meerwijck
27,450	LB kanał Muizengat
27,850	LB kanał Oude Wetering (w lewo)
<b>Oude Wetering</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 2,5 m)	
27,940	LB kanał Muizenstaart
28,270	LB kanał Drecht (km 6,660)
29,290	prom swobodny Oude Wetering
29,310	wejście na jezioro Braassemermeer
<b>Braassemermeer</b>	
29,740	PB Roelofarendsveen port Jachthaven de Brasem
29,880	PB Roelofarendsveen port Watersportcentrum Braassemermeer
29,900	LB Rijnsaterwoude port Jachthaven Meerzicht (1100 m)
40,350	LB Rijnsaterwoude przystań Jachthaven t'Venegat (1200 m)
30,780	PB Roelofarendsveen port Watersportvereniging Braassemermeer
30,990	LB kanał Leische Vaart (km 5,780)
31,750	LB Rijnsaterwoude port Passantenhaven „de Hemmen”
31,980	PB Roelofarendsveen port Jachthaven de Meerkant
32,200	wejście do cieśniny Paddegat
<b>Paddegat</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 2,8 m)	
32,530	prom swobodny Woubrugge – Roelofarendsveen
32,570	LB Woubrugge stacja paliw Van Leersum BV, tel. +31 172-519-329. Czynna 07:00-17:00.
32,730	PB jezioro Wijde Aa (km 0,000)
<b>Woudwetering</b>	
33,500	LB Woubrugge przystań Jachthaven van Wijk
33,590	PB Woubrugge przystań Jachthaven Woudwetering
33,660	PB Woubrugge przystań Jachthaven Hollandia BV
33,840	PB Woubrugge stocznia Molenaar Jachtbouw
34,310	Woubrugge most podnoszony Woubruggebrug, prześwit 2,60/- m, VHF 18, tel. +31 704-417-500. Czynny: 01.IV-31.X:poniedziałek 06:00-23:59, wtorek-czwartek 00:00-23:59, piątek 00:00-22:00, sobota 06:00-21:00, święta 08:00-21:00; 01.XI-31.III: poniedziałek 05:30-23:59, wtorek-czwartek 00:00-23:59, piątek 00:00-22:00, sobota 06:00-18:00.
34,630	PB Woubrugge przystań Woubrugge Jachthaven
34,870	PB Woubrugge stocznia Jachtwerf P. A. van der Laan
35,220	wejście na kanał Heimanswetering
<b>Heimanswetering</b>	
35,730	LB Alphen aan den Rijn przystań WSV Alphen aan den Rijn
37,010	Alphen aan den Rijn most podnoszony 's-Molenaarsbrug, prześwit 4,50/- m, VHF 18, tel. +31 704-417-500. Czynny jak wyżej.
37,110	wyjście na rzekę Oude Rijn (km 39,100)

**Vaarweg Afgesloten-IJ – Oude Rijn (212)**

max długość 80,0 m, max szerokość 8,2 m, max zanurzenie 2,5 m

km	od Alphen aan den Rijn do Amsterdam
37,110	wejście z rzeki Oude Rijn (km 39,100)
<b>Heimanswetering</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 2,8 m)	
37,010	Alphen aan den Rijn most podnoszony 's-Molenaarsbrug, prześwit 4,50/- m, VHF 18, tel. +31 704-417-500. Czynny: 01.IV-31.X:poniedziałek 06:00-23:59, wtorek-czwartek 00:00-23:59, piątek 00:00-22:00, sobota 06:00-21:00, święta 08:00-21:00; 01.XI-31.III: poniedziałek 05:30-23:59, wtorek-czwartek 00:00-23:59, piątek 00:00-22:00, sobota 06:00-
35,730	PB Alphen aan den Rijn przystań WSV Alphen aan den Rijn
35,220	wejście na kanał Woudwetering
<b>Woudwetering</b>	
34,870	LB Woubrugge stocznia Jachtwerf P. A. van der Laan
34,630	LB Woubrugge przystań Woubrugge Jachthaven
34,310	Woubrugge most podnoszony Woubrugsebrug, prześwit 2,60/- m, VHF 18, tel. +31 704-417-500. Czynny jak wyżej.
33,840	LB Woubrugge stocznia Molenaar Jachtbouw
33,660	LB Woubrugge przystań Jachthaven Hollandia BV
33,590	LB Woubrugge przystań Jachthaven Woudwetering
33,500	PB Woubrugge przystań Jachthaven van Wijk
32,730	LB jezioro Wijde Aa (km 0,000)
<b>Paddegat</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 2,5 m)	
32,570	PB Woubrugge stacja paliw Van Leersum BV, tel. +31 172-519-329. Czynna 07:00-17:00.
32,530	prom swobodny Woubrugge – Roelofarendsveen
32,200	wejście na jezioro Braassemermeer
<b>Braassemermeer</b>	
40,350	PB Rijnsaterwoude przystań Jachthaven t'Venegat (1200 m)
31,980	LB Roelofarendsveen port Jachthaven de Meerkant
31,750	PB Rijnsaterwoude port Passantenhaven „de Hemmen”
30,990	PB kanał Leische Vaart (km 5,780)
30,780	LB Roelofarendsveen port Watersportvereniging Braassemermeer
29,900	PB Rijnsaterwoude port Jachthaven Meerzicht (1100 m)
29,880	LB Roelofarendsveen port Watersportcentrum Braassemermeer
29,740	LB Roelofarendsveen port Jachthaven de Brasem
29,310	wejście na kanał Oude Wetering
<b>Oude Wetering</b> (odtąd max szer. 8,2 m, max zan. 2,5 m)	
29,290	prom swobodny Oude Wetering
28,270	PB kanał Drecht (km 6,660)
27,940	PB kanał Muizenstaart
27,850	wejście na kanał Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (w prawo)
<b>Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder</b>	
27,450	PB kanał Muizengat
26,370	PB Leimuiden port jachtowy Jachthaven Meerwijck
25,770	Leimuiden most podnoszony Leimuiderbrug, prześwit 2,56/- m, VHF 18, tel. +31 172-508-360. Czynny: 01.IV-31.X: 05:00-23:00, soboty 06:00-22:00, święta 08:00-22:00; 01.XI-31.III: 05:00-23:00, soboty 06:00-19:00, święta nieczynny. Poniedziałek-piątek 07:00-09:00 i 16:00-18:00 tylko komercyjne.
25,220	PB kanał Pieter Leendertsloot
23,650	PB cieśnina Kloppenburger Gat
22,980	PB cieśnina Wijde Gat
22,430	PB Aalsmeer port jachtowy Jachthaven De Stormvogel
22,400-21,400	PB rozlewisko Blauwe Beugel
21,420	PB Aalsmeer port jachtowy Jachthaven Stenhuis (550 m)
21,100	prom swobodny Rijsenhout – Aalsmeer



20,430	PB Aalsmeer port Jachthaven De Boeier
19,820	PB kanał Schalk (nieżeglowny)
19,780	PB kanał Hansesloot (nieżeglowny)
19,730	PB Aalsmeer port Jachthaven Schimmel
19,430	PB Aalsmeer stocznia Buis
19,430	PB Aalsmeer Parson Marine BV
19,330	PB kanał Aardbeiensloot
19,260	PB Aalsmeer stocznia Jachtwerf De Overkant
19,210	PB Aalsmeer firma Otto Grond- en Baggerwerken BV
18,810	PB kanał Brandewijnsloot
18,700	wrota ochronne Keersluis
18,100	Aalsmeer most podnoszony Aalsmeerderbrug, prześwit 2,40/- m, VHF 18, tel. +31 297-324-548. Czynny jak wyżej.
17,700	PB Aalsmeer stocznia Koninklijke De Vries Scheepsbouw
16,980	PB Aalsmeer port jachtowy Heemhorst Watersport
16,200	Aalsmeer tunel Waterwolftunnel N201
15,060	PB wejście na Molenpoel
14,800	PB wejście na Molenpoel
12,520	Amstelveen most podnoszony Bosrandbrug, prześwit 1,20/- m, VHF 22, tel. +31 881-110-444. Czynny jak wyżej.
11,770	Amstelveen most obrotowy Schipholdraaibrug, prześwit 3,40/- m, VHF 22, tel. +31 206-413-864. Czynny jak wyżej.
11,600	Amstelveen most podnoszony Schipholbrug A9, prześwit 7,23/- m, VHF 22, tel. +31 206-041-540. Czynny: 01.IV-31.X: 05:00-06:30, 12:30-13:30, 20:00-21:00, soboty 07:00-08:00, 19:00-20:00, święta 08:00-10:30, 18:30-21:00; 01.XI-31.III: 05:00-06:30, 12:30-13:30, 20:00-21:00, soboty 07:00-08:00, 12:30-13:00, 18:00-19:00, święta nieczynny.
10,190	prom swobodny Ome Piet
9,980	wejście na jezioro Nieuwe Meer (w prawo)
<b>Nieuwe Meer</b> (odtąd max szer. 9,5 m, max zan. 3,0 m)	
9,810	LB Amsterdam port jachtowy Jachthaven de Boekanier (200 m)
9,800	LB Amsterdam port jachtowy Jachthaven E.W. Driessen(300 m)
9,590	prom swobodny Nieuwe Meer
8,900	LB Amsterdam port jachtowy WV Onklaar Anker (350 m)
8,100	PB Amsterdam port jachtowy Jachthaven „De Koenen” VOF(250 m)
7,780	PB Amsterdam port jachtowy Zeilschool het Nieuwe Meer(500 m)
7,660	PB Amsterdam port jachtowy Watersportvereniging De Koenen
7,580	PB Amsterdam port jachtowy Watersport Vereniging Amsterdam
7,490	wejście na kanał Schinkel
<b>Schinkel</b>	
7,340	Amsterdam most podnoszony Schinkelbrug Zuid A10, prześwit 6,85/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny: 00:09-00:16, 00:22-00:29, 00:35-00:45, 00:53-01:11 (pn.-pt.), 01:04-01:14 (sb./św.), 01:22-01:42 (pn.-pt.), 01:34-01:54 (sb./św.), 03:55-04:10, 04:25-04:40, 04:55-05:10, 05:31-05:37, 05:49-05:54
7,300	Amsterdam most kolejowy podnoszony Schinkelspoorbrug, prześwit 8,10/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,290	Amsterdam most kolejowy podnoszony Schinkelmetrobrug, prześwit 8,10/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,250	Amsterdam most podnoszony Schinkelbrug Noord A10, prześwit 6,96/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
7,160	Nieuwe Meersluis (SL 109), wznos ? m, 120,0 x 11,9 m, VHF 22, 69, tel. +31 900-93-94. Czynna całą dobę oprócz Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
6,790	LB kanał Riekerhaven (km 0,000)
6,740	PB Amsterdam port Jachthaven Olympia
6,670	PB kanał Olympiakanaal

6,650-6,470	PB wyspa Perkeiland
6,450	PB kanał Olympiakanaal
5,700	Amsterdam most podnoszony Zeilstraatbrug (348), prześwit 2,50/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny: 09:00-16:00, 18:00-07:00, soboty i święta 10:00-18:00, 22:00-06:00.
5,300	Amsterdam kładka podnoszona Theophile de Bockbrug (360), prześwit 2,50/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynna jak wyżej.
<b>Kostverlorenvaart</b>	
5,000	wrota ochronne Overtoomsesluis
5,000	Amsterdam most podnoszony Overtoomsebrug, prześwit 2,10/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
4,490	PB kanał Jacob van Lennepkanaal (km 1,480)
4,240	LB kanał Admiralengracht (km 1,490)
4,100	Amsterdam most podnoszony Kinkerbrug (266), prześwit 2,60/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
3,400	Amsterdam most podnoszony Wiegbrug (173), prześwit 2,50/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
3,380	LB Amsterdam miejsce postoju
3,190	PB kanał Hugo de Grootgracht (km 0,630)
3,190	PB kanał Bilderdijkgracht (niezeglowny)
3,110	LB kanał Westelijk Marktkanaal (km 0,000)
2,980	PB Amsterdam miejsce postoju
2,800	Amsterdam most podnoszony Beltbrug (324), prześwit 2,92/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
2,710	LB kanał Ooestelijk Marktkanaal (km 0,530)
2,300	Amsterdam most podnoszony Van Hallbrug (171), prześwit 2,60/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
2,130	PB wejście na kanał Kattensloot (w prawo)
<b>Kattensloot</b>	
1,750	Amsterdam most podnoszony Kattenslootbrug (155), prześwit 2,50/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
<b>Westerkanaal</b>	
1,720	PB kanał Singelgracht (km 0,000)
1,420	PB kanał Brouwersgracht (km 0,000)
1,300	Amsterdam most podnoszony Willemsbrug (151), prześwit 2,70/- m, VHF 69, tel. +31 900-93-94. Czynny jak wyżej.
1,260	LB kanał Haarlemertrekvaart (km 0,000)
1,200	Amsterdam most kolejowy podnoszony Singelgrachtspoorbruggen, prześwit 6,00/- m, tel. +31 900-93-94. Czynny: 02:18-02:30, 02:55-03:07, 03:55-04:07, 04:35-04:45.
1,100	Westerkanaalschutsluis, stale otwarta, 166,0 x 40,0 m, tel. +31 206-241-457
0,910	LB kanał Van Noordtgracht (km 0,250)
0,910	PB kanał Zoutkeetsgracht (km 0,000)
0,810	LB kanał Le Mairegracht (km 0,000)
<b>Oude Houthaven</b>	
0,700	wrota ochronne Westerkeersluis
0,700	Amsterdam most podnoszony Westerkeersluisbrug (346), prześwit 3,66/- m, VHF 22, 69, tel. +31 900-93-94 Czynny: 09:00-16:00, 18:00-07:00, soboty i święta 10:00-18:00, 22:00-24:00.
0,280	LB Amsterdam port Houthaven (km 0,000)
0,000	wyjście na rzekę Aafgesloten-IJ (km 20,600)